



















FXLuminaire®

产品目录
景观照明灯具



表面材料

金属								标准-粉末喷涂					特殊-粉末喷涂					复合材料	
																			
AB 铜制古 青铜色	AB 黄铜制 古青铜 色	AT 铜制 复古色	AT 黄铜制 复古色	CU 铜	BS 自然 黄铜	SS 不锈钢	NP+ 镍板	BZ 金属 青铜色	DG 沙漠 花岗岩	WI 风化 铁色	SB 赛多纳 棕色	FB+ 纯黑色	WG+ 白漆色	FW 纯白色	AL+ 杏色	SV+ 银色	CB 迷彩 青铜色	DT 土黄色	

集成LED芯片灯

LED 投光灯

QZ

高: 5.8"/14.6 cm
直径: 1.8"/4.5 cm
LED数量: 1
表面材料: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG, FW†, AL†
材料: 铝



FB + 可调色

高: 7.5"/19.1 cm
直径: 2.0"/5.1 cm
LED数量: 1, 3
表面材料: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 铝



NP+ 可调色

高: 8.4"/21.3 cm
灯罩长度: 10.3"/26.9 cm
直径: 2.7"/6.8 cm
LED数量: 3, 6, 9
表面材料: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG, FW, AL
材料: 铝

QB

高: 6.0"/15.1 cm
宽: 2.9"/7.5 cm
深: 2.2"/5.5 cm
LED数量: 1
表面材料: BZ, DG, WI, SB,
FB, WG†, FW†, AL†, SV†
材料: 铝



PB + 可调色

高: 6.7"/17.1 cm
宽: 4.0"/10.2 cm
深: 2.2"/5.7 cm
LED数量: 1, 3
表面材料: AB, AT, BS,
NP†, BZ, DG, WI, SB, FB,
WG†, FW†, AL†
材料: 黄铜或铝



LC + 可调色

高: 6.5"/16.5 cm
宽: 4.5"/11.4 cm
深: 3.0"/7.6 cm
LED数量: 3, 6, 9
表面材料: AB, AT, BS, NP,
†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG,
†, FW†, AL†
材料: 黄铜或铝


CC + 可调色

高: 5.3"/13.3 cm
灯罩长度: 6.4"/16.3 cm
直径: 1.6"/4.1 cm
LED数量: 1, 3
表面材料: AB, AT, BS,
NP†
材料: 黄铜



VS + 可调色

高: 7.6"/19.3 cm
灯罩长度: 8.3"/21.2 cm
直径: 2.5"/6.4 cm
LED数量: 1, 3, 6, 9
表面材料: AB, AT, BS,
NP†
材料: 黄铜



NR + 可调色

高: 7.0"/17.0 cm
灯罩长度: 8.0"/20.0 cm
直径: 2.5"/6.4 cm
LED数量: 1, 3, 6, 9
表面材料: CU, AB, AT,
NP†
材料: 红铜或黄铜

LED 下照灯

QT

高: 6.8"/17.3 cm
直径: 2.1"/5.3 cm
LED数量: 1
表面材料: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG†, FW†, AL†,
SV†
材料: 铝



JB + 可调色

高: 8.9"/22.6 cm
直径: 2.4"/5.9 cm
LED数量: 1, 3
表面材料: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 铝




DE + 可调色

高: 9.7"/24.6 cm
直径: 3.0"/7.6 cm
LED数量: 3, 6, 9
表面材料: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 铝



PS + 可调色

高: 3.3"/8.4 cm
直径: 3.2"/8.1 cm
LED数量: 1, 3, 6, 9
表面材料: AB, AT, BS, NP,
†, CU, BZ, DG, WI,
SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 黄铜或铝



NL + 可调色

高: 3.3"/8.4 cm
宽: 3.2"/8.1 cm
LED数量: 1, 3, 6, 9
表面材料: AB, AT, BS, CU,
NP†, BZ, DG, WI,
SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 黄铜或铝



LE

高: 3.3"/8.3 cm
直径: 1.6"/4.1 cm
LED数量: 1
表面材料: AB, AT,
BS, CU, NP†, BZ, DG, WI,
SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 铝或红铜/黄铜





VE + 可调色

高: 3.1" / 7.9 cm
直径: 2.3"/5.9 cm
LED数量: 1, 3
表面材料: AB, AT, BS, CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 铝或红铜

LED 墙灯 ▽



PO

直径: 1.5" 导管
高: 2.5"/6.4 cm
LED数量: 1
表面材料: AB, AT, BS, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 黄铜



MO + 可调色

直径: 2.0" 导管
高: 3.3"/8.3 cm
LED数量: 1, 3
表面材料: AB, AT, BS, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†, SV†
材料: 黄铜



MS

直径: 3.7"/9.4 cm
深: 2.0"/5.1 cm
LED数量: 1
表面材料: AB, AT, BS, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 铝或黄铜



LF

高: .9"/2.2 cm
宽: 6.7"/17.0 cm
深: 3.6"/9.2 cm
LED数量: 1
表面材料: AB, AT, BS, CU, SS, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 黄铜支架-不锈钢



CP

宽: 5.0"/12.7 cm
高: 3.5"/8.9 cm
深: 3.9"/9.8 cm
LED数量: 1
表面材料: AB, AT, CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜



LM

宽: 9.0"/22.9 cm
高: 3.5"/8.9 cm
深: 4.0"/10.2 cm
LED数量: 2
表面材料: AB, AT, CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜



UN

宽: 5.0"/12.7 cm
高: 3.5"/8.9 cm
深: 3.9"/9.8 cm
LED数量: 1
表面材料: AB, AT, BS, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, CB, DT, WG†, FW†, AL†
材料: 黄铜或复合材料



PD

宽: 9.0"/22.9 cm
高: 3.5"/8.9 cm
深: 4.0"/10.2 cm
LED数量: 2
表面材料: AB, AT, BS, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, CB, DT, WG†, FW†, AL†
材料: 黄铜或复合材料

LED 步道灯(铝) ▽



TM + 可调色

高: 15.0"/38.1 cm*
直径: 5.0"/12.7 cm LED
数量: 1, 3
表面材料: BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 铝
灯杆加长: A*



PL + 可调色

高: 15.0"/38.1 cm*
直径: 6.0"/15.2 cm
LED数量: 1, 3
表面材料: BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 铝
灯杆加长: A*

LED 步道灯(红铜)



HC

高: 15.0"/38.1 cm*
直径: 3.6"/9.2 cm
LED数量: 1
表面材料: AB, AT, CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜
灯杆加长: P*



JS + 可调色

高: 16.5"/41.9 cm*
直径: 6.3"/16.0 cm
LED数量: 1, 3
表面材料: AB, AT, CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜
灯杆加长: G*



PF

高: 15"/38.1 cm*
直径: 5.0"/12.7 cm
LED数量: 1
表面材料: AB, AT, CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜
灯杆加长: P*



DM + 可调色

高: 16.2"/41.2 cm*
直径: 7.1"/18.0 cm LED
数量: 1, 3
表面材料: AB, AT, CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜
灯杆加长: G*



SC

高: 15.5"/39.4 cm*
直径: 4.7"/11.9 cm
LED数量: 1
表面材料: AB, AT, CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜
灯杆加长: P*



CA + 可调色

高: 16.2"/41.2 cm*
直径: 7.4"/18.8 cm
LED数量: 1, 3
表面材料: AB, AT, CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜
灯杆加长: G*



BD

高: 15.5"/39.4 cm*
直径: 4.7"/11.9 cm
LED数量: 1
表面材料: AB, AT, CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜
灯杆加长: P+

* 12" 灯杆参见产品手册或访问 fxl.com

† LLED 步道灯订货分两部分: 1) 灯盖组件 2) 灯杆组件
‡ Items in this finish are not returnable.

◀ CB + 可调色



高: 16.2"/41.2 cm*
直径: 7.4"/18.8 cm
LED数量: 1, 3
表面材料: AB, AT, CU,
NP†, BZ, DG, WI, SB,
FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜
灯杆加长: G*

◀ PR



高: 15.0"/38.1 cm*
直径: 3.8"/9.7 cm LED
数量: 1
表面材料: AB, AT, CU,
NP†, BZ, DG, WI, SB,
FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜
灯杆加长: P*

◀ CV + 可调色



高: 15.8"/40.1 cm*
直径: 7.4"/18.8 cm
LED数量: 1, 3
表面材料: AB, AT, CU,
NP†, BZ, DG, WI, SB,
FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜
灯杆加长: G*

LED 步道灯 ▼

◀ TD + 可调色



高: 18.0"/45.7 cm
XT 高: 29.5"/74.9 cm
直径: 5.0"/12.7 cm
LED数量: 1, 3, 6, 9
表面材料: AB, AT, CU,
NP†, BZ, DG, WI, SB,
FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜

◀ FG + 可调色



高: 22.0"/55.9 cm
直径: 5.0"/12.7 cm
LED数量: 1, 3, 6, 9
表面材料: AB, AT, CU,
NP†, BZ, DG, WI, SB,
FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜

◀ PM + 可调色



高: 14.0"/35.6 cm
XT 高: 18.5"/47.0 cm
直径: 2.5"/6.4 cm
LED数量: 1, 3, 6, 9
表面材料: BZ, DG, WI, SB,
FB, SV†, WG†, FW†, AL†
材料: 铝

LED 埋地灯 ▼

◀ RW + 可调色



高: 7.6"/19.3 cm
直径: 4.1"/10.3 cm
LED数量: 1, 3, 6, 9
表面材料: BZ, DG, WI, SB,
FB, SV†, WG†, FW†, AL†
材料: 铝

◀ PE + 可调色



高: 7.6"/19.3 cm
直径: 4.1"/10.3 cm
LED数量: 3, 6, 9
表面材料: CB
材料: 复合材料

◀ KG + 可调色



直径: 6.0"/15.2 cm
高度: 9.2"/23.4 cm
LED数量: 3, 6, 9
表面材料: AB, AT, BS,
NP†, BZ, DG, WI, SB,
FB, WG†, FW†, AL†
材料: 黄铜或铝

环状 (RG) 带灯罩 (CW)



◀ FC + 可调色



高: LV: 5.1"/13.0 cm
RG: 4.8"/12.2 cm
CW: 6.8"/17.3 cm
GW: 5.7"/14.5 cm
直径: 4.0"/10.2 cm LED
数量: 1, 3, 6, 9
表面材料: AB, AT, BS, NP
†, BZ, DG, WI, SB, FB, W†,
FW†, AL†
材料: 黄铜

LED 水下灯 ▼



◀ LP + 可调色

直径: 2.7"/6.9 cm
高: 1.9"/4.8 cm
LED数量: 1, 3
表面材料: BS
Lead: 30' or 100'
材料: 黄铜



◀ LL + 可调色

长: 6.4"/16.3 cm
直径: 3.3"/8.4 cm
高: 5.29"/13.4 cm
LED数量: 1, 3, 6, 9
表面材料: BS
Lead: 30' or 100'
材料: 黄铜

标准基础灯

LED 特殊照明灯 ▼

◀ BQ



长: 24.0"/61.0 cm
直径:
灯座: 1.8"/4.5 cm
底座: 3.6"/9.4 cm
LED数量: 1
表面材料: SS
材料: 不锈钢

标准基础美化灯 ▼

长罩灯



◀ RS

高度: 6.5"/16.5 cm
灯罩长: 7.8"/19.9 cm
直径: 2.4"/6.1 cm
灯座: MR-16
表面材料: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 锌

长罩灯



◀ MU

高: 7.5"/19.1 cm
灯罩长: 8.7"/22.1 cm
直径: 2.4"/6.1 cm
灯座: MR-16
表面材料: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 铝

长罩灯



◀ SI

高: 6.5"/16.5 cm
灯罩长: 7.8"/19.9 cm
直径: 2.4"/6.1 cm
灯座: G4
表面材料: BZ, DG, WI, SB,
FB, WG†, FW†, AL†
材料: 锌

◀ MP

高: 5.0"/12.7 cm
直径: 1.6"/4.1 cm
灯座: MR-11
表面材料: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 锌

◀ LO


高: 6.0"/15.3 cm
直径: 2.3"/5.7 cm
灯座: MR-16
表面材料: BS, NP†
材料: 黄铜

标准基础步道灯 ▼

长罩灯

◀ LR

高: 6.0"/15.3 cm
灯罩长: 7.5"/19.1 cm
直径: 2.4"/6.1 cm
灯座: MR-16
表面材料: CU, NP†
材料: 红铜/黄铜



◀ RL

高: 6.5"/16.5 cm
直径: 4.0"/10.2 cm
灯座: G4
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ PF

高: 15.0"/38.1 cm*
直径: 4.0"/10.2 cm
灯座: G4
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ SP

高: 15.5"/39.4 cm*
直径: 3.6"/9.2 cm
灯座: G4
表面材料: AB, AT, CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ SC

高: 15.5"/39.4 cm*
直径: 4.7"/11.9 cm
灯座: G4
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ DM

高度: 16.2"/41.2 cm*
直径: 7.1"/18.0 cm
灯座: G4
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ DL

高: 15.0"/38.1 cm*
直径: 6.3"/15.9 cm
灯座: G4
表面材料: AB, AT, CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ CA

高: 16.2"/41.2 cm*
直径: 7.4"/18.8 cm
灯座: G4
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ GN

高: 28.5"/72.4 cm+
直径: 10.0"/25.4 cm
灯座: G4
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ BD

高: 15.5"/39.4 cm*
直径: 4.7"/11.9 cm
灯座: G4
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ PR

高: 14.7"/37.4 cm*
直径: 3.8"/9.7 cm
灯座: G4
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ AP

高: 15"/38.1 cm*
直径: 3.9"/9.9 cm
灯座: G4
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ CB

高: 16.2"/41.2 cm*
直径: 7.4"/18.8 cm
灯座: G4
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ CV

高: 15.8"/40.1 cm*
直径: 7.1"/18.0 cm
灯座: G4
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ AN

高: 15.5"/39.2 cm*
直径: 6.3"/16 cm
灯座: G4
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ DP

高: 13.5"/34.3 cm*
直径: 2.9"/7.4 cm
灯座: G4
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ TM

高: 15.0"/38.1 cm*
直径: 5.0"/12.7 cm
灯座: G4
表面材料: BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 铝



◀ PL

高: 15.0"/38.1 cm*
直径: 6.0"/15.2 cm
灯座: G4
表面材料: BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 铝



标准基础步道灯 ▼



◀ FG

高: 22.0"/55.9 cm
直径: 5.0"/12.7 cm
灯座: 单触点卡口
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ TD

高: 18.0"/45.7 cm
XT: 29.5"/74.9 cm
直径: 5.0"/12.7 cm
灯座: 单触点卡口
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ AL

高: 27.5"/69.9 cm
直径: 6.0"/15.2 cm
灯座: 单触点卡口
表面材料: BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 铝



◀ PM

高: 14.0"/35.6 cm
直径: 2.5"/6.4 cm
灯泡: 卤素AR-11
表面材料: BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 铝



◀ DS

高: 19.0"/48.3 cm*
二排灯高: 16.0"/40.6 cm*
直径: 6.0"/15.2 cm
灯泡: G4氙气或卤素
表面材料: BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 铝



◀ DR

高: 19.0"/48.3 cm*
二排灯高: 16.5"/41.9 cm*
直径: 10.0"/25.4 cm
灯泡: G4氙气或卤素
表面材料: BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 铝



◀ GT

高: 14.0"/35.6 cm*
直径: 4.0"/10.2 cm
灯泡: G4氙气或卤素
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜

标准基础墙面灯 ▼



◀ CP

面高: 3.5"/8.9 cm
面宽: 5.0"/12.7 cm
深: 3.9"/9.8 cm
灯泡: G4氙气或卤素
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜



◀ LM

面高: 3.5"/8.9 cm
面宽: 9.0"/22.9 cm
深: 4.0"/10.2 cm
灯泡: G4氙气或卤素
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜



◀ UN

面高: 3.5"/8.9 cm
面宽: 5.0"/12.7 cm
深: 3.9"/9.8 cm
灯泡: G4氙气或卤素
表面材料: BS, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, CB, DT, WG†, FW†, AL†
材料: 黄铜或复合材料




◀ PD

面高: 3.5"/8.9 cm
面宽: 9.0"/22.9 cm
深: 4.0"/10.2 cm
灯泡: G4氙气或卤素
表面材料: BS, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, CB, DT, WG†, FW†, AL†
材料: 黄铜或复合材料



◀ BP

面高: 1.0"/2.5 cm
面宽: 6.8"/17.2 cm
深: 3.5"/8.9 cm
灯泡: G4氙气或卤素
表面材料: CU, BS, SS, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 不锈钢



◀ MM

深: 1.8"/4.5 cm
直径: 3.3"/8.3 cm
灯泡: G4氙气或卤素
表面材料: BS, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 黄铜或铝



◀ CG

灯面直径: 3.0"/7.6 cm
灯箱长: 3.1"/7.9 cm
灯箱直径: 2.0"/5.1 cm
灯泡: 卤素MR-8
表面材料: BS, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 黄铜

标准基础下照灯 ▼



◀ VL

高: 4.5"/11.4 cm
直径: 2.0"/5.1 cm
灯泡: 卤素AR-11
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜/黄铜



◀ LS

高: 3.0"/7.6 cm
直径: 1.4"/3.5 cm
灯泡: 白炽灯
表面材料: CU, NP†
材料: 红铜/黄铜



◀ TC

高: 3.5"/8.9 cm
宽: 2.8"/7.0 cm
长: 2.8"/7.0 cm
灯泡: 卤素AR-11
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜



◀ CL

高: 3.5"/8.9 cm
直径: 3.3"/8.3 cm
灯泡: 卤素AR-11/20
表面材料: CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, WG†, FW†, AL†
材料: 红铜

标准基础照灯 ▾

◀ TS



长:
TS-20/35: 5.0"/12.7 cm
TS-50: 6.5"/16.5 cm
直径:
TS-20/35: 2.0"/5.1 cm
TS-50: 2.5"/6.4 cm
灯泡: Halogen AR-11/20
表面材料: CU, NPt, BZ, DG,
WI, SB, FB, WGt, FWt, ALt
材料: 红铜或铝



Straight
Shroud (SS)

◀ MD

长: 9.5"/24.1 cm
直径: 2.6"/6.6 cm
灯泡: 卤素 MR-16
表面材料: BZ, DG, WI,
SB, FB, WGt, FWt, ALt
材料: 铝

标准基础埋地射灯 ▾

环状 带灯罩



◀ FC

高:
LV: 5.1"/13.0 cm
RG: 4.8"/12.2 cm
CW: 6.8"/17.3 cm
直径: 4.0"/10.2 cm
灯泡: 卤素 MR-11
表面材料: BS, NPt, CB, DT
材料: 黄铜或复合材料



环状(RG) 带灯罩(CW)



◀ RP

高:
LV: 9.3"/23.6 cm
RG: 9.0"/22.9 cm
CW: 11.0"/27.9 cm
直径: 6.8"/17.1 cm
灯泡: 卤素 MR-16
表面材料: BS, NPt, CB, DT
材料: 黄铜或复合材料



◀ CF

高: 9.0"/22.9 cm
直径: 6.0"/15.2 cm
灯: 卤素 PAR36
表面材料: CB, DT
材料: 复合材料



◀ TE

高: 12.3"/31.1 cm
直径: 6.4"/16.3 cm
灯泡: 卤素 MR-16
表面材料: BS, NPt
材料: 黄铜



标准基础水下灯 ▾

◀ LB

高: 6.4"/16.3 cm
直径: 3.3"/8.4 cm
高: 5.3"/13.4 cm
灯泡: 卤素
表面材料: BS
材料: 黄铜



LED/白炽灯控制器 ▾

◀ LX

高: 11.4"/28.9 cm
宽: 7.1"/18.1 cm
深: 5.0"/12.8 cm
功率(瓦): 150, 300
表面材料: SS, M
材料: 不锈钢



◀ PX

高: 13.5"/34.3 cm
宽: 7.5"/19.1 cm
深: 6.0"/15.2 cm
功率(瓦): 300, 600, 900
表面材料: SS, WGt, FWt, ALt,
BZ, DG, WI, SB, FB
材料: 不锈钢



LED电源控制器 ▾

◀ LUXOR® ZD

高: 13.0"/33.0 cm
宽: 8.0"/20.3 cm
深: 5.0"/12.7 cm
功率(瓦): 150, 300
表面材料: SS, M
材料: 不锈钢



◀ LUXOR® ZDC

高: 13.0"/33.0 cm
宽: 8.0"/20.3 cm
深: 5.0"/12.7 cm
表面材料: SS, M
材料: 不锈钢



◀ LUXOR® SATELLITE

高: 13.0"/33.0 cm
宽: 8.0"/20.3 cm
深: 5.0"/12.7 cm
功率(瓦): 300
表面材料: SS, M
材料: 不锈钢



Luxor 配件 ▾

◀ LUXOR CUBE

With the Luxor CUBE, the Luxor controller can now zone and dim other brands of low voltage and line voltage light fixtures.



◀ LAM灯光信号分配器

灯光信号分配器需搭配Luxor无线Wi-Fi技术使用



◀ APP远程控制

带天线的无线Wi-Fi信号控制模块或是基于五类网线的有线信号控制模块

新型光源 ▾



◀ MR16 LED 光源

灯泡: MR16
灯座: GU5.3
光束角度: 4
最大流明数: 260 - 370 lms

安装配件 ▾



◀ 转接头、连接件

转接头和连接件可以使平面和墙面安装施工更加灵活与便捷



◀ 托架

使用分线箱和挂件使安装效果更加简洁美观

FXLuminaire.

我们的承诺是，创造世界上最节能的照明产品，同时保持最高水平的质量和可靠性。我们将不断创新，为满足客户的需求提供坚定的支持。



Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries

Website/网站: <http://dingjikj.com> | Customer Support/客服支持 021-64035733 | Technical Service /技术服务 021-64035733

Shanghai Dingji Environmental Tech Co.
上海鼎迹环境科技有限公司
Room 409, Building 40, No. 1969, Puxing Road, Minhang District, Shanghai, China
上海市闵行区浦星公路1969号40幢409室



Printed using
100% Wind
Energy, (RECs)